

# ZAŠTITA JABUKE

VREME PRIMENE	RAZLOG TRETIRANJA
<b>Bubrenje populjaka</b>	Prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti i štetnih insekata
<b>Pucanje populjka</b>	Prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti
<b>Miće uši</b>	Čađava pegavost lista i krastavost plodova Pepelnica Folijarna ishrana
<b>Zeleni buketiči</b>	Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Štetni insekti Folijarna ishrana
<b>Roze populjak</b>	Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Štitaste vaši Krvava vaš Folijarna ishrana
<b>Prema potrebi</b>	Fitofagne grinje Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka
<b>Prema potrebi. Od faze roze populjaka do faze intenzivnog porasta mladara (u slučaju grada, oluje i drugih mehaničkih povreda)</b>	Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka Lisne vaši Folijarna ishrana
<b>Beli baloni</b>	Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka Lisne vaši Folijarna ishrana
<b>Cvetanje</b>	Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Mrka pegavost jabuke ( <i>Alternaria sp.</i> ) Pepelnica Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka Folijarna ishrana
<b>Precvetavanje</b>	Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Mrka pegavost jabuke Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka Lisne vaši, krvava vaš Folijarna ishrana
<b>Formirani plodovi do 10 mm</b>	Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka Jabukin smotavac Lisne vaši Folijarna ishrana

## IZBOR PREPARATA

## FAZE

**Everest** 0,5–0,7% +  
**Letol EC** 2–3%



**Bakarno ulje** 1,5%



**Morfej ili Delan® 700 WG** 0,075% +  
**Diverto ili Ciprodex®** 0,075%

**Nimrod®** 0,06% + **Wetsul®** 0,3%

**Wuxal® Magnesium** 0,3–0,5%

**Morfej ili Delan® 700 WG** 0,075% + **Diverto ili Ciprodex®** 0,075%

**Nimrod®** 0,06% + **Wetsul®** 0,3%

**Šiman 200 SG** 0,05%

**Wuxal® Top P** 0,2%



**Morfej ili Delan® 700 WG** 0,075% + **Diverto ili Ciprodex®** 0,075%

**Wetsul®** 0,3%

**Alkazar** 0,1%

**Dirigent** 0,15%

**Wuxal® Top P** 0,2%

**Amon 020 EW** 0,1% + **Letol EC** 0,3%

**Ovation** 0,3–0,45%

**Morfej ili Delan® 700 WG** 0,075–0,1%

**Sercadis® plus** 0,125%

**Ovation** 0,1%

**Sonar** 0,014%

**Wuxal® Ascofol** 0,2% ili **Wuxal® Boron plus** 0,1%



**Niveral** 0,075–0,1%

**Sercadis® plus** 0,125%

**Ovation** 0,1%

**Wuxal® Ascofol** 0,2% ili **Wuxal® Boron plus** 0,1%



**Niveral** 0,075–0,1%+

**Different 250 EC** 0,03%

**Dekada** 0,06%

**Ovation** 0,1%

**Sivanto® prime** 0,04%

**Wuxal® Microplant** 0,1% **Wuxal® Calcium** 0,3%

**Morfej ili Delan 700 WG** 0,1% +


**Sercadis® plus** 0,125%

**Ovation** 0,1%

**Alkazar** 0,1% +

**Šiman 200 SG** 0,05%

**Wuxal® Calcium** 0,3%



# ZAŠTITA JABUKE

VРЕМЕ ПРИМЕНЕ	РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
<b>Formirani плодови 10 – 15 mm</b>	Čađava pegavost lišća i krastavost плодова Pepelnica Jabukin smotavac Folijarna ishrana
<b>Formirani плодови 15 – 20 mm</b>	Čađava pegavost lišća i krastavost плодова Pepelnica Jabukin smotavac Lisne vaši Folijarna ishrana
<b>Porast плодова</b>	Čaђava pegavost lišća i krastavost плодова Pepelnica Jabukin smotavac Folijarna ishrana
<b>Porast плодова</b>	Fitofagne grinje
<b>Porast плодова</b>	Čaђava pegavost lišća i krastavost плодова Pepelnica Lisne vaši Krvava vaš Folijarna ishrana
<b>Porast плодова</b>	Čaђava pegavost lišća i krastavost плодова Jabukin smotavac Folijarna ishrana
<b>Porast плодова</b>	Čaђava pegavost lišća i krastavost плодова Prouzrokovači складишних болести Jabukin smotavac Folijarna ishrana
<b>Najkasnije 15 дана pre berbe</b>	Prouzrokovači складишних болести Jabukin smotavac Folijarna ishrana
<b>Najkasnije 7 дана pre berbe</b>	Prouzrokovači складишних болести Jabukin smotavac Folijarna ishrana
<b>Pre опадања лишћа</b>	Folijarna ishrana
<b>Jesenji третман</b>	Prezимљавајуће forme pruzrokovačа болести

## IZBOR PREPARATA

## FAZE

**Niveral** 0,075–0,1% + **Different 250 EC** 0,03% +

**Zato 50-WG** 0,15%

**Zakon** 0,02–0,03% ili

**Ampligo® 150 ZC** 0,03–0,04%

**Wuxal® Calcium** 0,3%

**Niveral** 0,075–0,1% +

**Different 250 EC** 0,03%

**Sever** 0,25–0,3% +

**Plures** 0,1%

**Wuxal® Calcium** 0,3%

**Merpan® 80 WDG** 0,2% +

**Neimar** ili **Zato® 50-WG** 0,02%

**Laufer** 0,04–0,06%

**Wuxal® Calcium** 0,3%

**Kanemite® 15 SC** 0,12–0,18% ili

**Acramite 480 SC** 0,75–0,1% +

**Letol EC** 0,3%

**Merpan® 80 WDG** 0,2%

**Wetsul®** 0,3%

**Dirigent** 0,15%

**Wuxal® Aminocal** 0,5%

**Merpan® 80 WDG** 0,2%

**Alkazar** 0,1% + **Šiman 200 SG** 0,05%

**Wuxal® Aminocal** 0,5%

**Merpan® 80 WDG** 0,2%

**Neimar** ili **Zato® 50-WG** 0,015%

**Zakon** 0,02–0,03% ili **Ampligo® 150 ZC** 0,03–0,04%

**Wuxal® Aminocal** 0,5%

**Morezmo** 0,08–0,1%

**Sever** 0,25–0,3%

**Plures** 0,1%

**Wuxal® Aminocal** 0,5%

**Aserija** 0,1%

**Laufer** 0,04–0,06%

**Wuxal® Aminocal** 0,5%

**Wuxal® Boron plus** 0,1%

**Wuxal® Zinc** 0,1%

**Wuxal® Magnesium** 0,2%

**Everest** 0,5–0,7%

