AGROSAVA

BEZBEDNOSNI LIST	Strana 1 od 9 Datum izrade: 13.10.2016. Datum verzije: 13.10.2016. Verzija broj: 1 Datum revizije: 24.09.2021. Revizija broj: 1
ASERIJA	

BEZBEDNOSNI LIST u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista („Sl. glasnik RS“, 100/11)

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije

Trgovačko ime: **ASERIJA**

Supstanca u okviru indikatora proizvoda: Fludioksonil

Podpoglavlje 1.2. Identifikovani način korišćenja hemikalije: **Sredstvo za zaštitu bilja – fungicid**

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču:

“Agrosava”
Palmira Toljatija 5/IV
11070 Novi Beograd
Srbija, Evropa
Broj telefona: +381 (0)11 785-2770 (09-15h)
Broj faksa: +381 (0)11 2609-026 (09-15 h)
E-mail **(**odgovorno lice**):** **office@agrosava.com**
www.agrosava.com

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve:

+381 (0)11 36 08 440 (00-24 h)
Centar za kontrolu trovanja
Crnotravska 17, 11000 Beograd,
Srbija. Policija (192), vatrogasci (193),
hitna pomoć (194)

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije:

Klasifikacija prema Uredbi (EU) 1272/2008 i Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. Glasnik RS", 105/13, 52/17 i 21/19)

Klasa i kategorija opasnosti	Obaveštenje o opasnosti
Opasno po vodenu životnu sredinu, akutno, kategorija 1	**H 400-** Veoma toksično po živi svet u vodi
Opasno po vodenu životnu sredinu, hronično, kategorija 1	**H 410** - Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja:

Obeležavanje prema Regulativi (EC) 1272/2008 i Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl. glasnik RS“ br. 105/13, 52/17 i 21/19) (CLP/GHS):

Piktogram opasnosti		Reč upozorenja
	GHS09	**Pažnja**

Obaveštenje o opasnosti	
H 410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Obaveštenje o merama predostrožnosti	
P 102	Čuvati van domašaja dece
P 273	Izbegavati ispuštanje/oslobadjanje u životnu sredinu
P 391	Sakupiti prosuti sadržaj
P 501	Odložiti sadržaj/ambalažu na za to određeno odgovarajuće mesto

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti: Nema dostupnih podataka.

POGLAVLJE 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance

Nije relevantno.

Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše

Sastojci	CAS broj	EC broj	Klasifikacija prema GHS/CLP pravilniku	Konc. %
Fludioksonil	131341-86-1	-	Vod. živ. sred.-ak. 1 H400 Vod. živ .sred.-hron 1 H410	19,9

Za pune nazive skraćenica pogledati poglavlje 16.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći:

Udisanje: Ako se nakon udisanja isparenja preparata pojave tegobe, izneti unesrećenog na svež vazduh. Odmah pozvati lekara ili Centar za kontrolu trovanja.

Kontakt sa kožom: Nakon kontaminacije kože neophodno je odmah skinuti eventualno kontaminiranu odeću i kožu obilno oprati vodom. Kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe treba oprati.

Kontakt sa očima: Ako supstanca dospe u oči, neophodno je obilno ispiranje vodom u trajanju od najmanje 15-tak minuta (uz otvorene očne kapke).. Nakon toga se odmah obratiti lekaru.

Gutanje: Ako se preparat proguta potrebno je dati osobi da popije 2-3 čaše vode. Pri obraćanju lekaru obavezno poneti nalepnicu ili ambalažu sa nazivom.

Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi:

Simptomi i znaci trovanja su: mučnina, povraćanja, prolivastih stolica, hipersalivacije, mišićne slabosti uključujući i respiratonu muskulaturu, letargije, malaksalosti, tremora, toničko-kloničkih grčeva i otežano disanje. Simptomi trovanja mogu trajati nekoliko dana.

Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman:

Kod sumnje na trovanje odmah pozvati lekara ili Centar za kontrolu trovanja.
Pri obraćanju lekaru obavezno poneti nalepnicu ili ambalažu sa nazivom.

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara: Za manje požare upotrebiti CO_2 penu, vodenu maglu i prah za gašenje. U slučaju veće vatre moguća je upotreba vodenog šmrka.

Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša:

Pri gorenju, vatra će se proširiti sagorevanjem obrazujući vidljivi plamen. Zagrevanjem dolazi da razgradnje, izlaganje produktima sagorevanja može da bude štetno po zdravlje.

Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce:

Pri gašenju je neophodno nositi zaštitnu odeću, koja je otporna na delovanje hemijskih agenasa, koristiti masku za disanje. Sprečiti da voda koja je korišćena tokom gašenja požara dospe u vodotokove i kanalizaciju.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:

Ukoliko je moguće, obezbediti izvor/mesto prosipanja. Ograničiti pristup navedenom području, osim kompetentnim osobama koje će učestvovati u sanaciji. Pridržavajući se mera predostrožnosti koje su navedene u Poglavlju br. 8. (Kontrola izloženosti), prikupiti prosuti materijal. Kontaminirani materijal smestiti u odgovarajuće, posebno obeležene kontejnere. Navedeni materjial tretirati ili odložiti uz saglasnosti sa lokalnom, regionalnom ili nacionalnom regulativom.

Mere lične zaštite: Osobe koje su uključene u proces sanacije moraju da nose odgovarajuću zaštitnu odeću, dobro prijanjajuće zaštitne naočari, rukavice, zaštitu za disajne organe, a po potrebi i aparat za disanje (videti Poglavlje br. 8).
Radnici koji su učestvovali u čišćenju prosutog materijala nakon obavljenog posla moraju da se okupaju i da promene radnu odeću.

Postupak u slučaju prosipanja: Eventualno prosuti preparat uz korišćenje lične zaštitne opreme treba okružiti i upiti inertnim, nezapaljivim materijalima kao što su pesak, zemlja ili specijalni upijači za hemikalije. Nakon što je prosuti preparat upijen, prikupiti sadržaj i odložiti ga u specijalne, za to pripremljene posude. U slučaju izlivanja velikih količina neophodno je obavestiti predstavnike lokalnih vlasti.

Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu:

U slučaju nekontrolisanog prosipanja većih količina ovog proizvoda preduzeti sve napred navedene mere i postupke Sprečiti kontaminaciju vode i zemljišta i odmah informisati predstavnike lokalnih vlasti o tom dogadjaju.

Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i material za sprečavanje širenja i sanaciju:

Eventualno prosuti preparat uz korišćenje lične zaštitne opreme treba okružiti i (ukoliko je pomešan sa tečnošću) upiti inertnim, nezapaljivim materijalima kao što su pesak, zemlja ili specijalni upijači za hemikalije.

Nakon toga, prikupiti sadržaj i odložiti ga u specijalne, za to pripremljene posude. Ostatke isprati sa dosta vode, koju takođe treba prikupiti.

Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja: Za dodatne informacije videti Poglavlja 2, 4, 7, 8, 10, 11 i 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje:

Pri radu sa ovim preparatom pridržavati se osnovnih uputstava za rad i rukovanje hemikalijama. Izbeći dodir sa kožom očima i radnom odećom, kao i njegovo udisanje. Pri radu nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Nakon rada oprati ruke i lice vodom i sapunom. Eventualno zaprljanu odeću pre ponovne upotrebe oprati. Pri radu koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu (vidi Poglavlje br. 8.).

Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti:

Preparat se čuva u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži, na, hladnom i suvom mestu, sa dobrom ventilacijom, odvojeno od izvora paljenja, električnih, kao i toplotnih izvora.Preparat treba čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Čuvati van domašaja dece i neovlašćenih osoba.

Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja: Preparat se primenjuje sa zemlje na osnovu detaljnog uputstva koje se isporučuje uz proizvod. Broj tretiranja jedanput, maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini-jedanput. Proizvod je veoma toksičan za vodene organizme te treba sprečiti da proizvod dospe u vode (vodotokovi, jezera, izvorišta voda, bunari i druge vode) i kanalizacionu mrežu. Pri tretiranju poštovati vodozaštitne zone, tretirajući na najmanjoj udaljenosti od 20 m.

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI

Podpolavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti

Ventilacija i limit radne ekspozicije: Preparat se koristi na otvorenom prostoru, ali pri njegovoj pripremi u zatvorenom prostoru treba obezbediti adekvatnu lokalnu i opštu ventilaciju, kako bi se obezbedilo da koncentracija bude ispod dozvoljenog limita radne ekspozicije. Limit radne ekspozicije za ovaj proizvod (TWA) je 3,0 mg/m^3 (8h).

Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita:

8.2.a. Zaštita očiju/lica: Pri radu je neophodno nositi odgovarajuće, dobro prijanjajuće zaštitne naočare (SRPS EN 166).

8.2.b. Zaštita kože: Pri radu je neophodno nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i obuću, koja je otporna na hemikalije (gumena ili PVC kecelja i gumene ili PVC čizme) (SRPS EN 467). Pri radu je neophodno nositi odgovarajuće zaštitne rukavice (od PVCa, gume, neoprena ili nitrila) (SRPS EN 374).

8.2.c. Zaštita disajnih organa: Pri radu neophodno je nositi odgovarajuću zaštitnu masku za respiratorne organe (SRPS EN149, Tip 3). U određenim, urgentnim situacijama je neophodno upotrebiti izolacioni aparat za disanje. Nakon obavljenog posla obavezno je kupanje vodom i sapunom.

Tokom rada sa ovim preparatom (kao i nakon završenog posla, a pre kupanje) nije dozvoljeno konzumiranje jela i pića, kao i pušenje. Pre uklanjanja lične zaštitne opreme neophodna je njena dekontaminacija. Ukoliko dekontaminacija opreme nije moguća, sa njom se postupa kao sa kontaminiranim materijalom.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

9.1.a. *Izgled:*	tečnost
9.1.b. *Boja:*	bela
9.1.c. *Miris*:	blag
9.1.d. *pH:*	6-8
9.1.e. *Tačka topljenja / tačka mržnjenja:*	nema podataka
9.1.f. *Početna tačka ključanja i opseg ključanja:*	nema podataka
9.1.g. *Tačka paljenja:*	nema podataka
9.1.h. *Brzina isparavanja:*	nema podataka
9.1.i. *Zapaljivost:*	nema podataka
9.1.j. *Gornja / donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti:*	nema podataka
9.1.k. *Napon pare:*	nema podataka
9.1.l. *Gustina pare:*	nema podataka
9.1.m. *Zapreminska masa:*	1,13-1,16 g/cm^3
9.1.n. *Rastvorljivost:*	nema podataka
9.1.o. *Koeficient raspodele u sistemu n-oktanol/voda:*	nema podataka
9.1.p. *Temperatura samopaljenja:*	nema podataka
9.1.q. *Temperatura razlaganja:*	nema podataka
9.1.r. *Viskozitet:*	nema podataka
9.1.s. *Eksplozivna svojstva:*	nema podataka
9.1.t. *Oksidujuća svojstva:*	nema podataka

Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci: Informacije nisu dostupne.

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost: Preparat je nepromenjenog kvaliteta nakon stajanja 14 dana na 54^{0}C, odnosno 7 dana na 0^{0}C.

Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost: Proizvod je stabilan pri standardnim uslovima skladištenja i upotrebe. Ukoliko se čuva u originalnom pakovanju, pod standardnim uslovima (na suvom) stabilan je najmanje dve godine (videti Poglavlje br. 7).

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija:

Ne dolazi do razlaganja ako se skladišti i primenjuje prema upustvu.

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati: Nijedan materijal ne treba posebno pomenuti

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali: Nema podataka

Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje: Nema podataka

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima:

11.1. a. *Akutna toksičnost*

Fludioksonil

Akutna toksičnost:

Akutna oralna LD_{50} za pacova (oba pola) >5000 mg/kg

Akutna dermalna LD_{50} za pacova (oba pola) >2.000 mg/kg

Akutna inhalaciona LC_{50} za pacova (oba pola) > 2,6 mg/l (4 sata)

11.1. b. Korozivno oštećenje kože/iritacija: Fludioksonil ne deluje iritativno na kožu (kunić).

11.1. c. Teško oštećenje oka/iritacija oka: Fludioksonil ne deluje iritativno na oko (kunić).

11.1. d. Senzibilizacija respiratornih organa ili kože:

Fludioksonil nema senzibilizirajući potencijal.

11.1. e. Mutagenost germinativnih ćelija: Fludioksonil ne deluje mutageno

11.1. f. Karcinogenost: Fludioksonil ne deluje karcinogen

11.1. g. Toksičnost po reprodukciju: Fludioksonil ne deluje toksično po reprodukciju

11.1. h. Specifična toksičnost za ciljni organ: Nema podataka koji bi ukazivali na (jednokratna izloženost) specifičnu toksičnost.

11.1. i. Opasnost od aspiracije: Nema realne opasnosti.

11.1. k. Simptomi ekspozicije/trovanja: Mučnina, povraćanje, prolivaste stolice, hipersalivacija, mišićna slabost, letarrgija, malaksalost, tremor, toničko-klonički grčevi i otežano disanje. Simptomi trovanja mogu trajati nekoliko dana.

.

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

Podpoglavlje 12.1. Toksičnost: Navedeni ekotoksikološki podaci se odnose na aktivne supstancu **fludioksonil**

Toksičnost za ptice: Belorepu prepelicu (*Colinus virginianus*) >2000 mg/kg
(Colinus virginianus) LC_{50} (8 dana)
Fludioksonil nije toksičan za ptice.

Toksičnost za pčele: Pčela *(Apis mellifera)* akutna oralna LC_{50} (48h)
>100 µg/pčela
Pčela *(Apis mellifera)* akutna kontaktna LC_{50} (48h)
>100 µg/pčela
Fludioksonil nije toksičan za pčele

Akutna toksičnost: kalifornijsku pastrmku (*Oncorhynchus mykiss*) 0,23 mg/L
Fludioksonil je veoma toksičan za ribe

Toksičnost za dafnije: Dafnija
(Daphnia magna) EC_{50} (48h): 0,4 mg/L
Fludioksonil je veoma toksičan za dafnije.

Toksičnost za alge: Zelena alga
(Selenastrum capricornutum) EC_{50} 0,024 mg/L

	ErC$_{50}$ 0,33 mg/L Fludioksonil je veoma toksičan za organizme u vodi
Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradivost:	Fludioksonil nije mobilan u zemljištu a njegovi degradacioni proizvodi se odlikuju malom adsorpcijom i visokom mobilnošću
Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije:	Fotolitička degradacija fludioksinila je najznačajniji put razgradnje u vodenoj sredini.
Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu:	Fludioksonil nije mobilan u zemljištu a njegovi degradacioni proizvodi se odlikuju malom adsorpcijom i visokom mobilnošću
Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene:	Aktivna supstanca se ne smatraju perzistentnim, bioakumulativnim ili toksičnim (PBT).
Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti:	Može se formirati zapaljiva mešavina prašine i vazduha.

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada:	Upotrebljeni ostaci ovog preparata kao i kontaminirani materijal moraju se smatrati i biti odloženi kao specijalni otpad. Njihove ostatke treba predati ovlašćenim firmama za prikupljanje i uništavanje ovakve vrste materijala, a u skladu sa lokalnom i državnom zakonskom regulativom. Poželjan metod uništavanja je insineracija (na > 1100^{0}C). Nekontaminirana ambalaža se može reciklirati ili biti podvrgnuta insineraciji u skladu sa nacionalnom regulativom. Relevantna regulativa uključuje: Direktivu 75/442/EEC EU i Direktivu 91/698/EEC EU. Sa otpadom postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. Glasnik RS, 36/09) i Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS, 14/16).

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Klasifikacijske oznake za transport: naziv opasne hemikalije i mere predostrožnosti u transportu u skladu sa međunarodnim ugovorima za transport opasnog tereta kopnenim (drumskim – ADR, železničkim – RID, unutrašnjim plovnim putevima – ADN), pomorskim (IMDG) i vazdušnim putem (ICAO/IATA):

Podpoglavlje 14.1. UN broj: UN 3082

Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu: MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (fludioksonil)

Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu: 9
klasifikacioni kod M6

Podpoglavlje 14.4. Ambalažna grupa: III
ograničene količine LQ7
uputstvo za pakovanje P001, IBC03, LP01, R001
posebne odredbe za zajedničko pakovanje MP19

Podpoglavlje 14.5. Opasnost po životnu sredinu (ADR, RID, ADN): da
Morski zagađivač (ICAO/IATA): da

Podpoglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika: podatak nije dostupan

Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju: T4

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Ovaj bezbednosni list pripremljen je u skladu sa sledećim dokumentima:

Evropska Zajednica:

- Uredba (EC) broj 1907/2006 REACH, Uredba (EC) 1272/2008/EC.

Republika Srbija:

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)
- Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, br. 100/11)
- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, br. 105/13, 52/17, 21/19)
- Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br. 22/20)
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Sl. glasnik RS, br. 106/09 i 117/17)
- Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 14/16)
- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. glasnik RS, br. 36/09)
- Zakon o transportu opasne robe (Sl. glasnik RS, br. 104/16 i 83/18)

Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemakilije: Nema podataka

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Informacije koje su navedene u ovom Bezbednosnom listu su bazirane na sledećim referencama:

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i odredjenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (”Sl.glanik RS” br. 105/13 , 52/17 i 21/19).
- Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS br. 100/11).

Svi potencijalni neželjeni efekti nastali kao posledica neadekvatne primene padaju na teret neposrednog korisnika.

Skraćenice

LC_{50} Lethal Concentration – Letalna koncentracija, koncentracija hemikalije koja je smrtna za 50 % testirane populacije.

LD_{50} Lethal Dose – Letalna doza, doza hemikalije koja je smrtna za 50 % testirane populacije.

Spisak relevantnih oznaka i obaveštenja sa pripadajućim tekstom:

Obaveštenje o opasnosti

H400	Veoma toksično po živi svet u vodi
H410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Izmene u bezbednosnom listu:

U poglavlju 1: izmenjeno je podpoglavlje 1.1. identifikacija hemikalije

- U poglavlju 2: Izmenenjen/usklađen Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda
- U poglavlju 15: Izmena propisa u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Informacije iznete u ovom bezbednosnom listu su tačne prema našem najboljem saznanju, informacijama i uverenju na dan objavljivanja ove publikacije. Ovde navedene informacije date su u svrhu pružanja smernica za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i ispuštanje i ne treba ih smatrati

garancijom ili specifikacijom kvaliteta. Informacije se odnose isključivo na određene specifične materijale i mogu biti netačne ako se ti materijali upotrebljavaju u kombinaciji sa nekim drugim materijalom ili u nekom procesu, koji nisu izričito navedeni u ovom tekstu. Upozoravamo da korišćenje proizvoda van propisanih namena i uslova ne povlači odgovornost proizvođača.

Kraj bezbednosnog lista